

Wybrane definicje dotyczÄ...ce inwentaryzowania drzew i krzewów

Wyciąg terminologiczny z opracowania zbiorowego (redakcja z 18 sierpnia 2024 r.; wydanie 1, wersja robocza)

Autorzy opracowania macierzystego: Przemysław Bielewski · Marcin Kolasinski · Jarema Andrzej Rabiński · Edyta Rosłon-Szeryłska · Ewa Mariola Zarła-Januszkiewicz.

Informacja redakcyjna: Niniejszy dokument jest wyciągiem wybranych definicji z roboczej wersji piśmowności autorskiego opracowania „Inwentaryzowanie drzew i krzewów” propozycja ujednolicenia wymagań. Nie stanowi ukończonej publikacji macierzystej. Z pominięciem odsyłaczy wewnątrznych zachowano znaczenie i terminologię objaśnieniową. Ujęcie prawne i terminologia odnoszą się do czasu powstania opracowania (2024).

1. Dendroflora

to ogół gatunków roślin drzewiastych (lub szerzej taksonów), występujących w danym czasie na określonym obszarze, w tym: zarówno białym lasem (w rozumieniu formalno-prawnym); jak też niebiałym lasem” w tym na terenach antropogenicznych; a ponadto również na plantacjach; lub w określonym środowisku.

2. Drzewo soliterowe

drzewo (lub krzew) rosnące pojedynczo na otwartym terenie

3. Inwentaryzacja drzew i krzewów

to dokument, będący efektem kołowym ogółu (zespołu) czynności technicznych i specjalistycznych, w tym: opisowych „w szczególności stanu drzewa lub krzewu; obliczeniowych (np. współczynnika smukłości (h/d), których może być samodzielnie przesłanką świadcząca o możliwym zagrożeniu powodowanym stanem drzewa); graficznych „zobrazowania rozmieszczenia i wielkości (rzadziej również kształtu) koron poszczególnych drzew lub krzewów; a niejednokrotnie dowodowej dokumentacji fotograficznej, błędnie utożsamianej ze zdjęciem fotograficznym” fotografii; w wyniku których powstają dokumenty (jak też bazy danych), obrazujące usytuowanie obiektów z ich charakterystyką...

4. Karpa

KARPA, określamy także system korzeniowy drzewa wraz z tzw. szczył korzeniową oraz powyżej opisanym pniakiem.

5. Listwa mrozowa

w rozumieniu merytorycznym jest deformacją pnia wywołana zalewaniem szczeliny pomiędzy tkanką przyranną „kallusem, jak też i zmiana barwy siedzącego drewna. Wieloletnia LISTWA MROZOWA

wygląda jak podługne, pionowe silne nabrzmienie.

6. Mimosładowość rdzenia drewna

defekt drewna z grupy pierwotnych wad budowy anatomicznej, polegająca na odchyleniu rdzenia od środka przekroju poprzecznego (powodowana ASYMETRYCZNYMI rozwidleniami).

7. Obwód pnia na wysokości 130 cm (L)

zmierzony na wysokości 130 cm nad poziomem ziemi, z dokładnością do 1 cm.

8. Pierśnica (d)

tj. średnica pnia przedmiotowego drzewa na wysokości 130 cm nad poziomem ziemi).

9. Pniak drzewa

określamy niewielki przyziemny, kilkucentymetrowy odcinek pnia albo strzały [pozostający po ścięciu drzewa lub skłaceniu wysokości wyłamanego uprzednio pnia albo strzały], jednak bez systemu korzeniowego drzewa i tzw. szyi korzeniowej.

10. Podkrzesanie korony drzewa

to jest niepożądane usunięcie dolnych (okłasków) części korony (konarków, gałęzi, pędów);

11. Rak otwarty

określamy natomiast zrakowacenie pozbawione okrycia korą...

12. Rak zamknięty

określamy zrakowacenia, np. w postaci wyraźnych narośli lub zgrubień, pokryte korowiną, która przykrywa chorą tkankę drewna.

13. Rozpiętość korony drzewa

ROZPIĘTOŚĆ korony drzewa to odcinek zmierzony w największej odległości jej dwóch przeciwległych punktów na obwodzie rzutu poziomego korony drzewa, jednak bez wymogu dokonania pomiaru przez środek symetrii korony drzewa.

14. Średnica korony drzewa

ŚREDNICA KORONY drzewa, to odległość jej dwóch przeciwległych punktów na obwodzie rzutu poziomego korony drzewa, jednak zawsze przechodzący przez jej środek symetrii.

15. WielordzennoŁÄž drewna

wada drewna z grupy wad pierwotnych budowy anatomicznej, polegajÄ...ca na wystÄ™powaniu na przekroju poprzecznym drewna, szczególnie drzew liŁciastych, dwÄch lub wiÄ™cej rdzeni otoczonych wspÄłnymi sŁojami, oraz sŁojami indywidualnymi kaŁdego rdzenia. CzÄ™sto najmŁodsze sŁoje obu rdzeni (widoczne na przekroju poprzecznym) oddzielone sÄ... warstwÄ... kory, wroŁniÄ™tej w pieŁ,, tworzÄ...c zakorek.

16. Zakorek

Jest to pasmo kory zaroŁniÄ™tej czÄ™Łciowo lub caŁkowicie przez drzewo, bÄ™dÄ...cy wadÄ... drewna, z grupy pierwotnych (tj. tworzÄ...ce siÄ™ za Łycia drzewa) wad budowy anatomicznej.

17. Zgnilizna drewna

Jest jedna z najpowaŁniejszych wad pierwotnych drewna. Wada ta polega na chemicznym rozkŁadzie Łcian komÄrkowych drewna objawiajÄ...cy siÄ™ postÄ™pujÄ...cym rozpadem, zmianÄ... barwy, zmianÄ... wŁaŁciwoŁci drewna, pod wpŁywem dziaŁania niektÄrych gatunkÄw grzybÄw.

ŁarÄldŁ,o: â€žInwentaryzowanie drzew i krzewÄw â€œ propozycja ujednolicenia wymagaŁ,,â€œ, wydanie 1, redakcja 18.08.2024, opracowanie piÄ™ciu wspÄł, autorÄw. WyciÄ...g opracowany do sŁownika:
<https://rabinski.pl/wiedza/slovník/> .